



重庆市江津区人民政府 关于撤销冒水湖水库等 11 个 集中式饮用水水源保护区的通知

江津府发〔2020〕8 号

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

经市政府批准同意，撤销冒水湖水库等 11 个集中式饮用水水源保护区。现将撤销的 11 个集中式饮用水水源保护区清单印发给你们，请按有关要求贯彻落实。

重庆市江津区人民政府

2020 年 3 月 16 日

江津区撤销冒水湖水库等 11 个集中式饮用水水源保护区清单

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇街	保护区范围划分			
					一级保护区		二级保护区	
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
1	江津区双福水厂	冒水湖水库	水库型	双福街道	整个水库正常水位线以下的全部水域面积。	库岸边缘纵深 30 米至正常水位线以上的全部陆域。	/	/
2	重庆市江津区泓华水厂	綦江河泓华水厂水源地	河流型	夏坝镇	取水口上游 1000 米至下游 100 米的整个水域。	30 年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	取水口上游 1000 至 2000 米，下游 100 至 200 米的整个水域。	30 年一遇洪水位控制高程以下陆域，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。
3	湘萍供水站	白石口水库	水库型	杜市镇	正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上 200 米陆域范围。	/	整个汇水区域。
4	嘉平镇天水村农村饮水工程	下烂池、两河口山泉水	水库型	嘉平镇	正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上 200 米陆域范围。	/	整个汇水区域。

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇街	保护区范围划分			
					一级保护区		二级保护区	
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
5	月沱村农村饮水工程	桐梓湾汪家沟山溪水	河流型	嘉平镇	取水口上游 1000 米至下游 100 米的整个水域。	河岸两侧纵深各 50 米的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	取水口上游 1000 至 3000 米，下游 100 至 300 米的整个水域。	河岸两侧纵深各 1000 米的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。
6	铜鼓村农村饮水工程	沿壁岩水库	水库型	嘉平镇	正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上 200 米陆域范围。	/	整个汇水区域。
7	寒坡村人饮工程	泉水	河流型	嘉平镇	取水口上游 1000 米至下游 100 米的整个水域。	河岸两侧纵深各 50 米的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	取水口上游 1000 至 3000 米，下游 100 至 300 米的整个水域。	河岸两侧纵深各 1000 米的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。
8	笋溪村人饮工程	下柑子园山坪塘	水库型	嘉平镇	正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上 200 米陆域范围。	/	整个汇水区域。
9	大垭村人饮工程	柏树嘴石河堰	水库型	嘉平镇	正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上 200 米陆域范围。	/	整个汇水区域。

序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在镇街	保护区范围划分			
					一级保护区		二级保护区	
					水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
10	蔡家镇清溪村农村饮水工程	山泉水	河流型	蔡家镇	取水口上游 1000 米至下游 100 米的整个水域。	河岸两侧纵深各 50 米的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	取水口上游 1000 至 3000 米，下游 100 至 300 米的整个水域。	河岸两侧纵深各 1000 米的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。
11	支坪镇天堂村农村饮水工程	李家庄水库	水库型	支坪镇	正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上 200 米陆域范围。	/	整个汇水区域。